

ipana FLUOR-0-5 has been specially designed to fight cavities by providing effective decay preventive fluoride. ipana FLUOR-0-5 penetrates tooth enamel to help rebuild weak spots, helping to remineralize tooth enamel. Available in great tasting flavours, ipana FLUOR-0-5 anticavity fluoride mouthwash protects teeth from acid wear/erosion and reduces the incidence of cavities.

Product Facts	
Medicinal ingredient Sodium fluoride 0.05%.....	Purpose Anticavity
Uses · Prevents, fights and protects against cavities · Protects teeth from acid wear/erosion	
Warnings ● Keep out of reach of children. This product contains enough fluoride to seriously harm a child. If swallowed, call a poison control center or get medical help right away. Child resistant cap is available in 350 mL size.	
Directions Security feature: foil seal. Do not use if seal is broken or missing. Adults and children 6 years and over: · Do not swallow. · Use after brushing teeth with toothpaste. · Do not eat, drink or rinse with water for 30 minutes after use. · Instruct children under 12 years of age (in the proper use of the product and) in good brushing and rinsing habits to minimize swallowing. · Swish approximately 10 mL of rinse vigorously around and between the teeth for 1 minute and then spit out. · Use once daily as a part of an oral health program that includes regular flossing and dental check-ups. · Consult a health care professional before using in children under 6 years of age.	
Non-medicinal ingredients Citric acid, flavour, polysorbate 20, potassium sorbate, purified water, sodium benzoate, sodium saccharin, sorbitol, xylitol, CI 16035	
Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com	



maxill inc.

St. Thomas, ON, Canada N5R 6C8
1-800-268-8633 www.maxill.com

ipana FLUOR-0-5 a été spécialement conçu à combat la carie en offrant une protection efficace au fluorure. ipana FLUOR-0-5 pénètre l'émail de la dents et aide à la régénération de points fiables, en aidant à reminéraliser l'émail dentaire. Offert en saveurs délicieuses, ipana FLUOR-0-5 bain de bouche au fluorure anticarie protège les dents contre l'usure / l'érosion causée par l'acide et réduit l'incidence des caries.

Info-médicament	
Ingrédient médicinal Fluorure de sodium 0.05%.....	Objet Anticaries
Usages · Préviend, combat et protège contre la carie · Protège les dents contre l'usure/l'érosion causée par l'acidité	
Mises en garde ● Garder hors de la portée des enfants. Ce produit contient suffisamment de fluorure pouvant causer des torts sérieux à un enfant. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Capuchon à l'épreuve des enfants offert pour le format de 350 mL.	
Mode d'emploi Caractéristique de sécurité: sceau d'aluminium. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant. Adultes et enfants de 6 ans et plus: · Ne pas avaler. · Utiliser après le brossage des dents avec un dentifrice. · Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche à l'eau pendant les 30 minutes après le traitement. · Apprendre aux enfants âgés de moins de 12 ans (à bien utiliser le produit et) à se brosser les dents et à se rincer la bouche correctement afin d'éviter d'avaler le produit. · Se rincer la bouche vigoureusement autour et entre les dents pendant 1 minute avec environ 10 mL du bain de bouche, puis cracher. · Utiliser une fois par jour dans le cadre d'un programme d'hygiène bucco-dentaire comprennent l'utilisation régulière de la soie dentaire et des examens dentaires. · Consulter un praticien de soins de santé avant l'emploi chez les enfants âgés de moins de 6 ans.	
Ingrédients non médicinaux Acide citrique, benzoate de sodium, eau purifiée, polysorbate 20, saccharine de sodium, saveur, sorbate de potassium, sorbitol, xylitol, CI 16035	
Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com	

Made in Canada with domestic and imported ingredients
 Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés

REF 6070540536

REV.2023/10

ipana FLUOR-0-5 has been specially designed to fight cavities by providing effective decay preventive fluoride. ipana FLUOR-0-5 penetrates tooth enamel to help rebuild weak spots, helping to remineralize tooth enamel. Available in great tasting flavours, ipana FLUOR-0-5 anticavity fluoride mouthwash protects teeth from acid wear/erosion and reduces the incidence of cavities.

Product Facts	
Medicinal ingredient Sodium fluoride 0.05%.....	Purpose Anticavity
Uses · Prevents, fights and protects against cavities · Protects teeth from acid wear/erosion	
Warnings ● Keep out of reach of children. This product contains enough fluoride to seriously harm a child. If swallowed, call a poison control center or get medical help right away. Child resistant cap is available in 350 mL size.	
Directions Security feature: foil seal. Do not use if seal is broken or missing. Adults and children 6 years and over: · Do not swallow. · Use after brushing teeth with toothpaste. · Do not eat, drink or rinse with water for 30 minutes after use. · Instruct children under 12 years of age (in the proper use of the product and) in good brushing and rinsing habits to minimize swallowing. · Swish approximately 10 mL of rinse vigorously around and between the teeth for 1 minute and then spit out. · Use once daily as a part of an oral health program that includes regular flossing and dental check-ups. · Consult a health care professional before using in children under 6 years of age.	
Non-medicinal ingredients Citric acid, flavour, polysorbate 20, potassium sorbate, purified water, sodium benzoate, sodium saccharin, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 17200	
Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com	



maxill inc.

St. Thomas, ON, Canada N5R 6C8
1-800-268-8633 www.maxill.com

ipana FLUOR-0-5 a été spécialement conçu à combat la carie en offrant une protection efficace au fluorure. ipana FLUOR-0-5 pénètre l'émail de la dents et aide à la régénération de points fiables, en aidant à reminéraliser l'émail dentaire. Offert en saveurs délicieuses, ipana FLUOR-0-5 bain de bouche au fluorure anticarie protège les dents contre l'usure / l'érosion causée par l'acide et réduit l'incidence des caries.

Info-médicament	
Ingrédient médicinal Fluorure de sodium 0.05%.....	Objet Anticaries
Usages · Préviend, combat et protège contre la carie · Protège les dents contre l'usure/l'érosion causée par l'acidité	
Mises en garde ● Garder hors de la portée des enfants. Ce produit contient suffisamment de fluorure pouvant causer des torts sérieux à un enfant. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Capuchon à l'épreuve des enfants offert pour le format de 350 mL.	
Mode d'emploi Caractéristique de sécurité: sceau d'aluminium. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant. Adultes et enfants de 6 ans et plus: · Ne pas avaler. · Utiliser après le brossage des dents avec un dentifrice. · Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche à l'eau pendant les 30 minutes après le traitement. · Apprendre aux enfants âgés de moins de 12 ans (à bien utiliser le produit et) à se brosser les dents et à se rincer la bouche correctement afin d'éviter d'avaler le produit. · Se rincer la bouche vigoureusement autour et entre les dents pendant 1 minute avec environ 10 mL du bain de bouche, puis cracher. · Utiliser une fois par jour dans le cadre d'un programme d'hygiène bucco-dentaire comprennent l'utilisation régulière de la soie dentaire et des examens dentaires. · Consulter un praticien de soins de santé avant l'emploi chez les enfants âgés de moins de 6 ans.	
Ingrédients non médicinaux Acide citrique, benzoate de sodium, eau purifiée, polysorbate 20, saccharine de sodium, saveur, sorbate de potassium, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 17200	
Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com	

Made in Canada with domestic and imported ingredients
 Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés

REF 6070540537
 REV.2023/10

ipana FLUOR-0-5 has been specially designed to fight cavities by providing effective decay preventive fluoride. ipana FLUOR-0-5 penetrates tooth enamel to help rebuild weak spots, helping to remineralize tooth enamel. Available in great tasting flavours, ipana FLUOR-0-5 anticavity fluoride mouthwash protects teeth from acid wear/erosion and reduces the incidence of cavities.

Product Facts	
Medicinal ingredient Sodium fluoride 0.05%.....	Purpose Anticavity
Uses - Prevents, fights and protects against cavities - Protects teeth from acid wear/erosion	
Warnings Keep out of reach of children. This product contains enough fluoride to seriously harm a child. If swallowed, call a poison control center or get medical help right away. Child resistant cap is available in 350 mL size.	
Directions Security feature: foil seal. Do not use if seal is broken or missing. Adults and children 6 years and over: - Do not swallow. - Use after brushing teeth with toothpaste. - Do not eat, drink or rinse with water for 30 minutes after use. - Instruct children under 12 years of age (in the proper use of the product and) in good brushing and rinsing habits to minimize swallowing. - Swish approximately 10 mL of rinse vigorously around and between the teeth for 1 minute and then spit out. - Use once daily as a part of an oral health program that includes regular flossing and dental check-ups. - Consult a health care professional before using in children under 6 years of age.	
Non-medicinal ingredients Citric acid, flavour, polysorbate 20, potassium sorbate, purified water, sodium benzoate, sodium saccharin, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 19140	
Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com	



maxill inc.
 St. Thomas, ON, Canada N5R 6C8
1-800-268-8633 www.maxill.com

ipana FLUOR-0-5 a été spécialement conçu à combat la carie en offrant une protection efficace au fluorure. ipana FLUOR-0-5 pénètre l'émail de la dents et aide à la régénération de points fiables, en aidant à reminéraliser l'émail dentaire. Offert en saveurs délicieuses, ipana FLUOR-0-5 bain de bouche au fluorure anticarie protège les dents contre l'usure / l'érosion causée par l'acide et réduit l'incidence des caries.

Info-médicament	
Ingrédient médicinal Fluorure de sodium 0.05%.....	Objet Anticaries
Usages - Prévient, combat et protège contre la carie - Protège les dents contre l'usure/l'érosion causée par l'acidité	
Mises en garde Garder hors de la portée des enfants. Ce produit contient suffisamment de fluorure pouvant causer des torts sérieux à un enfant. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Capuchon à l'épreuve des enfants offert pour le format de 350 mL.	
Mode d'emploi Caractéristique de sécurité: sceau d'aluminium. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant. Adultes et enfants de 6 ans et plus: - Ne pas avaler. Utiliser après le brossage des dents avec un dentifrice. - Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche à l'eau pendant les 30 minutes après le traitement. - Apprendre aux enfants âgés de moins de 12 ans (à bien utiliser le produit et) à se brosser les dents et à se rincer la bouche correctement afin d'éviter d'avaler le produit. - Se rincer la bouche vigoureusement autour et entre les dents pendant 1 minute avec environ 10 mL du bain de bouche, puis cracher. - Utiliser une fois par jour dans le cadre d'un programme d'hygiène bucco-dentaire comprennent l'utilisation régulière de la soie dentaire et des examens dentaires. - Consulter un praticien de soins de santé avant l'emploi chez les enfants âgés de moins de 6 ans.	
Ingrédients non médicinaux Acide citrique, benzoate de sodium, eau purifiée, polysorbate 20, saccharine de sodium, saveur, sorbate de potassium, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 19140	
Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com	

Made in Canada with domestic and imported ingredients
 Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés

REF 6070540535
 REV.2023/10