ipana FLUOR-0-5 has been specially designed to fight cavities by providing effective decay preventive fluoride. ipana FLUOR-0-5 penetrates tooth enamel to help rebuild weak spots, helping to remineralize tooth enamel. Available in great tasting flavours, ipana FLUOR-0-5 anticavity fluoride mouthwash protects teeth from acid wear/erosion and reduces the incidence of cavities.

Product Facts

Medicinal ingredient — ***Purpose***
Sodium fluoride 0.05% ..... Anticavity

Uses
· Prevents, fights and protects against cavities
· Protects teeth from acid wear/erosion

Warnings
● **Keep out of reach of children.** This product contains enough fluoride to seriously harm a child. If swallowed, call a poison control center or get medical help right away. Child resistant cap is available in 350 mL size.

Directions
Security feature: foil seal. Do not use if seal is broken or missing.
Adults and children 6 years and over:
· Do not swallow.
· Use after brushing teeth with toothpaste.
· Do not eat, drink or rinse with water for 30 minutes after use.
· Instruct children under 12 years of age (in the proper use of the product and) in good brushing and rinsing habits to minimize swallowing.
· Swish approximately 10 mL of rinse vigorously around and between the teeth for 1 minute and then spit out.
· Use once daily as a part of an oral health program that includes regular flossing and dental check-ups.
· Consult a health care professional before using in children under 6 years of age.

Non-medicinal ingredients
Citric acid, flavour, polysorbate 20, potassium sorbate, purified water, sodium benzoate, sodium saccharin, sorbitol, xylitol, CI 16035

Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com

0 60705 40536 4

maxill inc.
St. Thomas, ON, Canada N5R 6C8
1-800-268-8633 www.maxill.com

ipana FLUOR-0-5 a été spécialement conçu à combat la carie en offrant une protection efficace au fluorure. ipana FLUOR-0-5 pénètre l'émail de la dents et aide à la régénération de points fiables, en aidant à reminéraliser l'émail dentaire. Offert en saveurs délicieuses, ipana FLUOR-0-5 bain de bouche au fluorure anticarie protège les dents contre l'usure / l'érosion causée par l'acide et réduit l'incidence des caries.

Info-médicament

Ingrédient médicinal — ***Objet***
Fluorure de sodium 0.05% ..... Anticaries

Usages
· Prévient, combat et protège contre la carie
· Protège les dents contre l'usure/l'érosion causée par l'acidité

Mises en garde
● **Garder hors de la portée des enfants.**
Ce produit contient suffisamment de fluorure pouvant causer des torts sérieux à un enfant. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Capuchon à l'épreuve des enfants offert pour le format de 350 mL.

Mode d'emploi
Charactéristique de sécurité: sceau d'aluminium. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant.
Adultes et enfants de 6 ans et plus:
· Ne pas avaler. · Utiliser après le brossage des dents avec un dentifrice.
· Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche à l'eau pendant les 30 minutes après le traitement.
· Apprendre aux enfants âgés de moins de 12 ans (à bien utiliser le produit et) à se brosser les dents et à se rincer la bouche correctement afin d'éviter d'avaler le produit.
· Se rincer la bouche vigoureusement autour et entre les dents pendant 1 minute avec environ 10 mL du bain de bouche, puis cracher.
· Utiliser une fois par jour dans le cadre d'un programme d'hygiène bucco-dentaire comprenant l'utilisation régulière de la soie dentaire et des examens dentaires.
· Consulter un praticien de soins de santé avant l'emploi chez les enfants âgés de moins de 6 ans.

Ingrédients non médicinaux
Acid citrique, benzoate de sodium, eau purifiée, polysorbate 20, saccharine de sodium, saveur, sorbate de potassium, sorbitol, xylitol, CI 16035

Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com

Made in Canada with domestic and imported ingredients
Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés

REF 6070540536
REV.2023/10

ipana FLUOR-0-5 has been specially designed to fight cavities by providing effective decay preventive fluoride. ipana FLUOR-0-5 penetrates tooth enamel to help rebuild weak spots, helping to remineralize tooth enamel. Available in great tasting flavours, ipana FLUOR-0-5 anticavity fluoride mouthwash protects teeth from acid wear/erosion and reduces the incidence of cavities.

Product Facts

Medicinal ingredient — ***Purpose***
Sodium fluoride 0.05% ..... Anticavity

Uses
· Prevents, fights and protects against cavities
· Protects teeth from acid wear/erosion

Warnings
Keep out of reach of children. This product contains enough fluoride to seriously harm a child. If swallowed, call a poison control center or get medical help right away. Child resistant cap is available in 350 mL size.

Directions
Security feature: foil seal. Do not use if seal is broken or missing.
Adults and children 6 years and over:
· Do not swallow.
· Use after brushing teeth with toothpaste.
· Do not eat, drink or rinse with water for 30 minutes after use.
· Instruct children under 12 years of age (in the proper use of the product and) in good brushing and rinsing habits to minimize swallowing.
· Swish approximately 10 mL of rinse vigorously around and between the teeth for 1 minute and then spit out.
· Use once daily as a part of an oral health program that includes regular flossing and dental check-ups.
· Consult a health care professional before using in children under 6 years of age.

Non-medicinal ingredients
Citric acid, flavour, polysorbate 20, potassium sorbate, purified water, sodium benzoate, sodium saccharin, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 17200

Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com

0 60705 40537 1

maxill inc.
St. Thomas, ON, Canada N5R 6C8
1-800-268-8633 www.maxill.com

ipana FLUOR-0-5 a été spécialement conçu à combat la carie en offrant une protection efficace au fluorure. ipana FLUOR-0-5 pénètre l'émail de la dents et aide à la régénération de points fiables, en aidant à reminéraliser l'émail dentaire. Offert en saveurs délicieuses, ipana FLUOR-0-5 bain de bouche au fluorure anticarie protège les dents contre l'usure / l'érosion causée par l'acide et réduit l'incidence des caries.

Info-médicament

Ingrédient médicinal — ***Objet***
Fluorure de sodium 0.05% ..... Anticaries

Usages
· Prévient, combat et protège contre la carie
· Protège les dents contre l'usure/l'érosion causée par l'acidité

Mises en garde
Garder hors de la portée des enfants.
Ce produit contient suffisamment de fluorure pouvant causer des torts sérieux à un enfant. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Capuchon à l'épreuve des enfants offert pour le format de 350 mL.

Mode d'emploi
Charactéristique de sécurité: sceau d'aluminium. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant.
Adultes et enfants de 6 ans et plus:
· Ne pas avaler. · Utiliser après le brossage des dents avec un dentifrice.
· Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche à l'eau pendant les 30 minutes après le traitement.
· Apprendre aux enfants âgés de moins de 12 ans (à bien utiliser le produit et) à se brosser les dents et à se rincer la bouche correctement afin d'éviter d'avaler le produit.
· Se rincer la bouche vigoureusement autour et entre les dents pendant 1 minute avec environ 10 mL du bain de bouche, puis cracher.
· Utiliser une fois par jour dans le cadre d'un programme d'hygiène bucco-dentaire comprenant l'utilisation régulière de la soie dentaire et des examens dentaires.
· Consulter un praticien de soins de santé avant l'emploi chez les enfants âgés de moins de 6 ans.

Ingrédients non médicinaux
Acid citrique, benzoate de sodium, eau purifiée, polysorbate 20, saccharine de sodium, saveur, sorbate de potassium, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 17200

Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com

Made in Canada with domestic and imported ingredients
Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés

REF 6070540537
REV.2023/10

ipana FLUOR-0-5 has been specially designed to fight cavities by providing effective decay preventive fluoride. ipana FLUOR-0-5 penetrates tooth enamel to help rebuild weak spots, helping to remineralize tooth enamel. Available in great tasting flavours, ipana FLUOR-0-5 anticavity fluoride mouthwash protects teeth from acid wear/erosion and reduces the incidence of cavities.

Product Facts

Medicinal ingredient — ***Purpose***
Sodium fluoride 0.05% ..... Anticavity

Uses
· Prevents, fights and protects against cavities
· Protects teeth from acid wear/erosion

Warnings
● **Keep out of reach of children.** This product contains enough fluoride to seriously harm a child. If swallowed, call a poison control center or get medical help right away. Child resistant cap is available in 350 mL size.

Directions
Security feature: foil seal. Do not use if seal is broken or missing.
Adults and children 6 years and over:
· Do not swallow.
· Use after brushing teeth with toothpaste.
· Do not eat, drink or rinse with water for 30 minutes after use.
· Instruct children under 12 years of age (in the proper use of the product and) in good brushing and rinsing habits to minimize swallowing.
· Swish approximately 10 mL of rinse vigorously around and between the teeth for 1 minute and then spit out.
· Use once daily as a part of an oral health program that includes regular flossing and dental check-ups.
· Consult a health care professional before using in children under 6 years of age.

Non-medicinal ingredients
Citric acid, flavour, polysorbate 20, potassium sorbate, purified water, sodium benzoate, sodium saccharin, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 19140

Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com

ipana FLUOR-0-5 a été spécialement conçu à combat la carie en offrant une protection efficace au fluorure. ipana FLUOR-0-5 pénètre l'émail de la dents et aide à la régénération de points fiables, en aidant à reminéraliser l'émail dentaire. Offert en saveurs délicieuses, ipana FLUOR-0-5 bain de bouche au fluorure anticarie protège les dents contre l'usure / l'érosion causée par l'acide et réduit l'incidence des caries.

Info-médicament

Ingrédient médicinal — ***Objet***
Fluorure de sodium 0.05% ..... Anticaries

Usages
· Prévient, combat et protège contre la carie
· Protège les dents contre l'usure/l'érosion causée par l'acidité

Mises en garde
● **Garder hors de la portée des enfants.**
Ce produit contient suffisamment de fluorure pouvant causer des torts sérieux à un enfant. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Capuchon à l'épreuve des enfants offert pour le format de 350 mL.

Mode d'emploi
Charactéristique de sécurité: sceau d'aluminium. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant.
Adultes et enfants de 6 ans et plus:
· Ne pas avaler. · Utiliser après le brossage des dents avec un dentifrice.
· Ne pas manger, boire ou se rincer la bouche à l'eau pendant les 30 minutes après le traitement.
· Apprendre aux enfants âgés de moins de 12 ans (à bien utiliser le produit et) à se brosser les dents et à se rincer la bouche correctement afin d'éviter d'avaler le produit.
· Se rincer la bouche vigoureusement autour et entre les dents pendant 1 minute avec environ 10 mL du bain de bouche, puis cracher.
· Utiliser une fois par jour dans le cadre d'un programme d'hygiène bucco-dentaire comprenant l'utilisation régulière de la soie dentaire et des examens dentaires.
· Consulter un praticien de soins de santé avant l'emploi chez les enfants âgés de moins de 6 ans.

Ingrédients non médicinaux
Acid citrique, benzoate de sodium, eau purifiée, polysorbate 20, saccharine de sodium, saveur, sorbate de potassium, sorbitol, xylitol, CI 42090, CI 19140

Questions? 1-800-268-8633, info@maxill.com

0 60705 40535 7

maxill inc.
St. Thomas, ON, Canada N5R 6C8
1-800-268-8633 www.maxill.com

Made in Canada with domestic and imported ingredients
Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés

REF 6070540535
REV.2023/10