

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

MP-REF-60020SF

Section 1. Identification

Identifiant du produit:	Schiff's Chair Cleaner & Polish (Nettoyant)
Autres moyens d'identification:	Polydiméthylsiloxane organomodifié
Type de produit:	Liquide
Usages recommandés et:	Nettoyant / poli pour le revêtement lisse et les surfaces dures
Restrictions d'utilisation:	Aucune connue
Détail du fournisseur:	maxill inc. 80 Elm Street, St. Thomas, ON N5R 6C8 Canada Téléphone: 519-631-7370 Fax: 519-631-3388 Website: maxill.com maxill inc. 500 W. Main Street, Cortland, OH 44410 USA Téléphone: 1-855-462-9455 Fax: 330-637-1154 Website: maxill.com
Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence:	CANUTEC, Canada: 1-888-226-8832 International: +1-613-996-6666 ChemTel: 1-800-255-3924, en dehors de USA et Canada, 1-813-248-0585

Section 2. Identification des dangers

SIMDUT/RPD Statut: Ce matériau est considéré comme dangereux par le Règlement sur les produits dangereux (D.O.R.S./2015-17).

Classification de la substance ou du mélange: IRRITATION OCULAIRE – Catégorie 2B

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger: Aucun

Mot de signal: Attention
Mentions de danger: Provoque une irritation des yeux

Conseils de prudence

Prévention: Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

Réponse: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Stockage: Ne s'applique pas

Cession: Ne s'applique pas
Dangers non classés: Aucune connue
autrement

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/Mélange: Mélange

Denomination Chimique	%	Numero CAS
Hexylène Glycol	0.1 - 1	107-41-5
Les acides gras, coco, produits de réaction avec des acides gras diéthylènetriamine et de soja éthoxylés, chlorométhane-quaternisé	1 - 5	68604-75-1
éthoxylate d'alcool	1 - 5	68991-48-0

La concentration réelle est retenue comme secret commercial.

Il n'y a pas d'autres ingrédients présents qui, dans la limite des connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations applicables, sont classés comme dangereux pour la santé et requièrent donc une déclaration dans cette section.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires:

Contact avec les yeux: Rincez immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifiez et retirez toute lentille de contact. Continuez à rincer pendant au moins 20 minutes. Consultez un médecin.

Par inhalation: Transportez la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Si elle ne respire pas, si la respiration est irrégulière ou si un arrêt respiratoire se produit, fournir l'assistance à la respiration ou l'oxygène par du personnel qualifié. Il peut être dangereux pour la personne qui fournit l'aide de pratiquer le bouche-à-bouche. Consultez un médecin si les effets indésirables sur la santé persistent ou sont graves. Si vous êtes inconscient, placez-le en position de récupération et consultez un médecin immédiatement. Maintenir les voies respiratoires ouvertes. Desserrez les vêtements serrés comme un col, une cravate, ou une ceinture. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut devoir être maintenue sous surveillance médicale pendant 48 heures.

Contact avec la peau: Rincez la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Consultez un médecin si une irritation se produit. Lavez les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les réutiliser.

Ingestion: Lavez la bouche avec de l'eau. Retirez les prothèses s'il y en a. Transportez la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Si le produit a été avalé et que la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêtez si la personne exposée se sent malade, car les vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical. Si des vomissements surviennent, la tête doit rester basse afin que le vomi ne pénètre pas dans les poumons. Consultez un médecin si les effets indésirables sur la santé persistent ou sont graves. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placez-la en position de récupération et consultez un médecin immédiatement. Maintenir les voies respiratoires ouvertes. Desserrez les vêtements serrés comme un col, une cravate, ou une ceinture.

Symptômes / effets les plus importants, aigus et retardés

Effets potentiels aigus sur la santé

Contact avec les yeux: Provoque une irritation des yeux

Par inhalation: L'exposition aux produits de décomposition peut entraîner des risques pour la santé. Les effets graves peuvent être retardés après l'exposition.

Contact avec la peau: Aucun effet significatif ou danger critique.

Ingestion: Aucun effet significatif ou danger critique.

Signes / symptômes de surexposition

Contact avec les yeux: Les symptômes néfastes peuvent inclure:

Douleur ou irritation

Larmolement

Rougeur

Par inhalation: Aucun effet significatif ou danger critique.

Contact avec la peau: Aucun effet significatif ou danger critique.

Ingestion: Aucun effet significatif ou danger critique.

Indication de l'attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire, si nécessaire

Notes au médecin: Traitez symptomatiquement. Contactez immédiatement un spécialiste du traitement antipoison si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Traitements spécifiques: Pas de traitement spécifique.

Protection des premiers aidants: Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne qui fournit l'aide de pratiquer le bouche-à-bouche.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés: Utilisez un extincteur approprié pour combattre le feu environnant.

Agents extincteurs inappropriés: Aucune connue

Dangers spécifiques du produit dangereux: Aucun risque spécifique d'incendie ou d'explosion.

Produits de décomposition thermique: dangereux Les produits de décomposition peuvent inclure les matériaux suivants:

- dioxyde de carbone
- monoxyde de carbone
- oxydes de silicium
- acide hydrochlorique
- amines volatiles
- oxydes d'azote

Actions de protection spéciales pour: les pompiers Aucune mesure particulière n'est requise.

Équipement de protection spécial pour: les pompiers Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) muni d'un masque facial complet fonctionnant en mode pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel: non-secouristes Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Empêchez le personnel inutile et non protégé d'entrer. Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurez une ventilation adéquate. Portez un respirateur adapté quand la ventilation est inappropriée. Mettre un équipement de protection individuelle approprié.

Pour les intervenants: d'urgence Si des vêtements spécialisés sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir aussi les informations dans "Pour les non-secouristes".

Précautions: environnementales Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution de l'environnement (égouts, cours d'eau, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Répandre: Arrêtez la fuite si sans risque. Déplacez les conteneurs de la zone de déversement. Approchez la fuite à dans le sens du vent. Empêchez l'écoulement dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sols ou les zones confinées. Laver les déversements dans une usine de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir et recueillir le déversement avec un matériau absorbant non combustible, par ex. du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la terre diatomées et les placer dans des récipients en vue de leur élimination conformément aux réglementations locales (voir la section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'un entrepreneur autorisé en élimination des déchets. Le matériau absorbant contaminé peut présenter le même risque que le produit déversé. Note: voir Section 1 pour les coordonnées d'urgence et Section 13 pour l'élimination des déchets.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions pour la manipulation sécuritaire

Mesures de protection: Mettre un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8). Ne pas ingérer. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Conserver dans le récipient d'origine ou une alternative approuvée faite d'un matériau compatible, maintenu hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Les récipients vides retiennent les résidus de produit et peuvent être dangereux. Ne pas réutiliser le contenant.

Conseils sur l'hygiène: générale du travail Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les travailleurs doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire et de fumer. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

Conditions d'entreposage: sécuritaire matière de, stockage y compris les incompatibilités Stocker conformément à la réglementation locale. Conserver dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles (voir section 10) et des aliments et boissons. Conserver le récipient hermétiquement fermé et fermé jusqu'au moment de l'utilisation. Les récipients qui ont été ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Ne pas stocker dans des contenants non étiquetés. Utiliser un confinement approprié pour éviter la contamination de l'environnement.

Section 8. Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition:

Professionnelle

Hexylène Glycol	Valeur limite de plafond: ACGIH	25 ppm	-
	Valeur limite du plafond et période (si spécifié): NIOSH	25 ppm	125 mg/m ³
	Valeur limite de plafond: OSHA Z1A	25 ppm	125 mg/m ³
Ingrédient propriétaire non dangereux	Moyenne pondérée dans le temps (TWA): ACGIH	-	10 mg/m ³
	PEL: OSHA Z1	-	5 mg/m ³
	PEL: OSHA Z1	-	15 mg/m ³
	Moyenne pondérée dans le temps (TWA): OSHA Z1A	-	5 mg/m ³
	Moyenne pondérée dans le temps (TWA): OSHA Z1A	-	10 mg/m ³
	Moyenne pondérée dans le temps (TWA): Limite d'exposition admissible (PEL): US CA OEL	-	5 mg/m ³
	Moyenne pondérée dans le temps (TWA): Limite d'exposition admissible (PEL): US CA OEL	-	10 mg/m ³

Contrôles d'ingénierie: **appropriés**

Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition des travailleurs aux contaminants en suspension dans l'air

Contrôles d'exposition: **environnementale**

Les émissions provenant de l'équipement de ventilation ou de l'équipement de fabrication doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

Mesures de protection individuelle,

Mesures d'hygiène:

Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes et à la fin de la période de travail. Des techniques appropriées devraient être utilisées pour enlever les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que les douches oculaires et les douches de sécurité sont près des postes de travaux.

Protection des yeux/: **du visage**

Des lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée doivent être utilisées lorsqu'une évaluation du risque indique qu'elles sont nécessaires pour éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, la protection suivante doit être portée, sauf si l'évaluation indique un degré de protection plus élevé: lunettes anti-éclaboussures chimiques.

Protection de la peau

Protection des mains:

Des gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée doivent être portés à tout moment lors de la manipulation de produits chimiques si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Compte tenu des paramètres spécifiés par le fabricant du gant, vérifiez en cours d'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est à noter que le délai de percée pour tout matériau de gants peut être différent pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges composés de plusieurs substances, le temps de protection des gants ne peut être estimé avec précision.

Protection du corps:	L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être choisi en fonction de la tâche effectuée et des risques encourus et doit être approuvé par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
Autre protection de la peau	Les chaussures appropriées et toutes les autres mesures de protection de la peau doivent être choisies en fonction de la tâche effectuée et des risques encourus et doivent être approuvées par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
Protection respiratoire:	Utilisez un respirateur à adduction d'air filtré, bien ajusté et conforme à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. La sélection du respirateur doit être basée sur les niveaux d'exposition connus ou prévus, les dangers du produit et les limites de sécurité du respirateur sélectionné.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

État physique:	Liquide. [émulsion]
Couleur:	Crème blanc cassé à jaunâtre
Odeur:	Doux
Seuil olfactif:	Indisponible
pH:	4.5 à 7.0 [tel quel]
Point de fusion et point de congélation:	Indisponible
Point initial d'ébullition et	
Domaine d'ébullition:	>100°C (>212°F)
Point d'éclair:	>93.3°C (>200°F)
Taux d'évaporation:	<1 (acétate de butyle = 1)
Inflammabilité	
(solides et gaz):	n'est pas applicable
Limites supérieures et	
Inférieures d'inflammabilité	
ou d'explosibilité:	n'est pas applicable
Tension de vapeur:	Indisponible
Densité de vapeur:	>1 [Air = 1]
Densité relative:	0.97- 1.01
Solubilité:	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau
Coefficient de partage	
n-octanol/eau:	Indisponible
Température d'auto-	
inflammation:	Indisponible
Température de	
décomposition:	Indisponible
Viscosité:	2000-8000cps (Brookfield)

Section 10. Stabilité et réactivité

Reactivité:	Aucune donnée d'essai spécifique liée à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses ingrédients
Stabilité chimique:	Le produit est stable

Risque de réactions dangereuses	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter:	Pas de données spécifiques
Matériaux incompatibles:	Réactif ou incompatible avec les matières suivantes: oxydants forts et acides forts.
Produits de décomposition dangereux	Dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation, les produits de décomposition dangereux ne devraient pas être produits.

Section 11. Données toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Il n'y a pas de données disponibles

Irritation/Corrosion

Il n'y a pas de données disponibles

Sensibilisation

Il n'y a pas de données disponibles

Cancérogénicité

Aucun composant n'est répertorié comme cancérigène par le CIRC, l'ACGIH, l'OSHA ou le NTP au-dessus du seuil de 0,1%.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique)

Il n'y a pas de données disponibles

Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées)

Il n'y a pas de données disponibles

Danger par aspiration

Il n'y a pas de données disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables: Contact cutané. Contact avec les yeux Inhalation. Ingestion.

Effets potentiels aigus sur la santé

Contact avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Par inhalation: L'exposition aux produits de décomposition peut entraîner des risques pour la santé. Les effets graves peuvent être retardés après l'exposition.

Contact avec la peau: Aucun effet significatif ou danger critique.

Ingestion: Aucun effet significatif ou danger critique.

Les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux: Les symptômes néfastes peuvent inclure:

Douleur ou irritation

larmolement

Rougeur

Pas Inhalation: Aucun effet significatif ou danger critique.

Contact avec la peau: Aucun effet significatif ou danger critique.

Ingestion: Aucun effet significatif ou danger critique.

Effets différés et immédiats et effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

Exposition à court terme

Effets immédiats potentiels: Aucun effet significatif ou danger critique.

Effets différés potentiels: Aucun effet significatif ou danger critique.

Exposition à long terme

Effets immédiats potentiels: Aucun effet significatif ou danger critique.

Effets différés potentiels: Aucun effet significatif ou danger critique.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Général: Aucun effet significatif ou danger critique.

Cancérogénicité: Aucun effet significatif ou danger critique.

Mutagénicité: Aucun effet significatif ou danger critique.

Térogénicité: Aucun effet significatif ou danger critique.

Effets développementaux: Aucun effet significatif ou danger critique.

Effets sur la fertilité: Aucun effet significatif ou danger critique.

Mesures numériques de toxicité

Estimations de toxicité aiguë: Il n'y a pas de données disponibles.

Section 12. Données écologiques

Toxicité: Il n'y a pas de données disponibles.

Persistance et dégradation: Il n'y a pas de données disponibles.

Potentiel de bioaccumulation: Il n'y a pas de données disponibles.

Mobilité dans le sol:

Coefficient de partage sol / eau: Indisponible
(K_{oc})

Autres effets négatifs: Aucun effet significatif ou danger critique.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination: La production de déchets doit être évitée ou minimisée autant que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tout sous-produit doit être conforme aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et aux exigences des autorités locales régionales. Éliminez les produits excédentaires et non recyclables par l'entremise d'un entrepreneur autorisé en élimination des déchets. Les déchets ne doivent pas être envoyés à l'égout sans traitement, à moins qu'ils ne soient entièrement conformes aux exigences des autorités compétentes. Les emballages de déchets doivent être recyclés. L'incinération ou la mise en décharge ne devrait être envisagée que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ce matériau et son récipient doivent être éliminés de manière sûre. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de récipients vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent contenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport

	Classification TDG/DOT	IMDG	IATA
Numéro UN	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
Nom d'expédition de l'UN	-	-	-
Classe (s) de danger de transport	-	-	-
Groupe d'emballage	-	-	-
Dangers environnementaux	Non	Non	Non
Information additionnelle	-	-	-

**Transport en vrac conformément:
à l'annexe II de MARPOL 73/78
et au recueil IBC** Indisponible

**Précautions particulières pour:
l'utilisateur** Transport dans les locaux de l'utilisateur: toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit savent quoi faire en cas d'accident ou de déversement.

Section 15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux Américains: Inventaire des États-Unis (TSCA): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Loi sur l'assainissement de l'air: Non listé

**Section 112 (b) Polluants
atmosphériques dangereux
(HAPS)**

Loi sur l'assainissement de l'air,: Non listé

article 602, catégorie I

Loi sur l'assainissement de l'air,: Non listé

article 602, catégorie II

DEA List I Produits chimiques: Non listé

(Précurseurs chimiques)

DEA List II Produits chimiques: Non listé

(Produits chimiques essentiels)

SARA 302/304

Composition / Information sur les composants

Non listé

SARA 311/312

Classification: Voir la section 2 pour plus d'informations

Listes internationales

Inventaire national

Australie (AICS): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Canada (DSL): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Chine (IECSC): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Europe (EINECS): Un ou plusieurs composants ne sont pas répertoriés.

Japon (ENCS): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Nouvelle-Zélande (NZIoC): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Philippines (PICCS): Un ou plusieurs composants ne sont pas répertoriés.

République de Corée (KECL): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Taïwan (NECI): Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Section 16. Autres informations

Histoire:

Date d'émission mm/jj/aaaa:	11/14/2018
Date version précédente:	
Version:	1
Section(s) révisée(s):	N'est pas applicable
Préparé par:	Affaires réglementaires

Avis au lecteur :

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, ni le fournisseur mentionné ci-dessus, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. La détermination finale de l'adéquation de tout matériau est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques soient décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls dangers qui existent.

Avertissement: Comme la manipulation et l'utilisation des produits dans les conditions de l'utilisateur sont hors de notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, est faite concernant ce produit. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation ou de manipulation, que ce soit ou non conformément aux instructions ou suggestions du fournisseur. Le vendeur ne sera pas responsable envers l'acheteur ou toute autre personne pour les pertes ou dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits, d'une violation de garantie ou de toute autre cause, le recours exclusif contre le vendeur étant d'exiger le remplacement ou la réparation de produits défectueux.